

Cookies existentes no website www.galpennergia.com e a finalidade com que são utilizados

COOKIES PRÓPRIOS

NOME DO COOKIE	DATA DE VALIDADE	FINALIDADE E TIPO DE INFORMAÇÃO QUE RECOLHE	FUNCIONALIDADE AFETADA EM CASO DE DESATIVAÇÃO
GalpPortalCookie	Sessão	Idioma	A informação relativa ao idioma escolhido não é guardada
ASP.NET_SessionId	Sessão	Contém a ID da sessão do utilizador e expira ao terminar a sessão (browser)	Não se desativa. Ativado por aplicações web .NET como navegador identificador de sessão
JSESSIONID	Sessão	Identificador de sessão assegurado pelo servidor Microsoft JSP. Utilizado para identificar o utilizador que iniciou a sessão na página web	

COOKIES DE TERCEIROS

NOME DO COOKIE	DATA DE VALIDADE	FINALIDADE E TIPO DE INFORMAÇÃO QUE RECOLHE	ENTIDADE RESPONSÁVEL	FUNCIONALIDADE AFETADA EM CASO DE DESATIVAÇÃO
__utma (1)	Persistente	Informação sobre o número de visitas efetuadas pelo utilizador. Identifica também a data da primeira e última vez que visitou a página	www.google.com/analytics/	Recolha de Métricas do Google Analytics
__utmb (1)	Persistente	Identifica a hora de acesso à página	www.google.com/analytics/	Recolha de Métricas do Google Analytics
__utmc (1)	Sessão	Recolhe o estado da sessão	www.google.com/analytics/	Recolha de Métricas do Google Analytics
__utmz (1)	Persistente	Regista a origem do utilizador e as palavras-chave utilizadas pelo mesmo para aceder ou encontrar o endereço da página	www.google.com/analytics/	Recolha de Métricas do Google Analytics
SAPISID	Persistente	Permite guardar as configurações do utilizador.	.google.com	Portal de Mapas: Google Maps
NID	Persistente	Cookie do Google utilizado para personalizar os anúncios exibidos nos serviços Google, como por exemplo a Pesquisa do Google, sobretudo quando não inicia a sessão numa conta Google	.google.com	Acesso a serviços Google

PREF	Persistente	Permite que a página guarde informação que altera o aspeto ou o comportamento do website, como por exemplo o idioma, a região, o tamanho do texto, a fonte e outras partes da página web que podem ser personalizadas	.google.com	Acesso a serviços Google
GALX	Sessão	Acesso a serviços Google	accounts.google.com	Acesso a serviços Google
GAPS	Persistente	Acesso a serviços Google	accounts.google.com	Acesso a serviços Google
GoogleAccountsLocale_Session	Sessão	Acesso a serviços Google	accounts.google.com	Acesso a serviços Google
__ga	Persistente	Cookie colocado por analytics.js JavaScript library. Analytics.js JavaScript library faz parte do Universal Analytics e utiliza um único cookie de origem que contém um identificador anónimo usado para distinguir utilizadores	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
__utma	Persistente	Informação sobre o número de visitas efetuadas pelo utilizador. Identifica também a data da primeira e última vez que visitou a página	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
__utmb	Persistente	Identifica a hora de acesso à página	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
__utmc	Sessão	Recolhe o estado da sessão	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
__utmv	Persistente	Utilizado para guardar informações sobre os hábitos do utilizador	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
__utmz	Persistente	Regista a origem do utilizador e as palavras-chave utilizadas pelo mesmo para aceder ou encontrar o endereço da página	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
_twitter_sess	Sessão	Utilizado para monitorizar links e estado de login. Utilizado na opção 'Tweet this'	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
external_referer	Persistente	Utilizado para monitorizar links e estado de login. Utilizado na opção 'Tweet this'	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
guest_id	Persistente	Utilizado para identificar o utilizador no twitter, se o utilizador não possuir conta no twitter ou não tiver acedido diretamente ao twitter, o twitter atribuir-lhe-á um código único para analisar a sua visita	.twitter.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
locale	Persistente	Contém a última localização (ex.en_US) do último utilizador que iniciou a sessão no navegador.	.facebook.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.

reg_ext_ref	Sessão	Contém um endereço URL de .facebook.com referência externa indicando o local onde o navegador acedeu ao Facebook pela primeira vez		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
reg_fb_gate	Sessão	Identifica a primeira página de .facebook.com Facebook que o navegador visitou		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
reg_fb_ref	Sessão	Identifica a última página de .facebook.com Facebook que o navegador visitou		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
datr	Persistente	Identifica o navegador que está a ser utilizado para a ligação ao Facebook Comprova, em cada login, se a conta de utilizador está a ser utilizada de forma fraudulenta por terceiros. É ativado no equipamento que já tenha acedido à página de Facebook		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
wd	Sessão	Guarda o tamanho da janela do navegador e é utilizado pelo Facebook para otimizar o rendimento da página		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
bcookie	Persistente	Utilizado pelo LinkedIn para permitir ao visitante partilhar conteúdos a partir da nossa página no LinkedIn		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
lidc	Persistente	Permite ao website registar as escolhas (utilizador, idioma, região) e implementar melhorias		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
L1e	Sessão	Utilizado pelo LinkedIn para permitir ao visitante partilhar conteúdos a partir da nossa página no LinkedIn		Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
bscookie	Sessão	Funcionalidade 'Partilhar'	.www.linkedin.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
li_at	Persistente	Funcionalidade 'Partilhar'	.www.linkedin.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
JSESSIONID	Persistente	Identificador de sessão assegurado pelo servidor Microsoft JSP. Utilizado para identificar o utilizador que iniciou a sessão na página web	.www.linkedin.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
X-LI-IDC	Sessão	Utilizado pelo LinkedIn para permitir ao visitante partilhar conteúdos a partir da nossa página no LinkedIn	www.linkedin.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
IN_HASH	Sessão	Guarda o percurso web recente do utilizador	mais platform.linkedin.com	Funcionalidade partilhada com as páginas do portal.
SSID	Persistente	Utilizado para fornecer conteúdos	.youtube.com	Links/vídeos incorporados do YouTube
PREF	Persistente	Utilizado para guardar informações relativas às preferências de visualização que impliquem alterações no aspeto ou no comportamento do site	.youtube.com	Links para vídeos que não são do YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE	Persistente	Utilizado para estimar a largura de banda do utilizador para reproduzir o vídeo da página principal	Links para vídeos que não são do YouTube
YSC	Sessão	Utilizado para permitir o controlo de visitas a vídeos do Youtube	Links para vídeos que não são do YouTube
GEUP	Persistente	Utilizado para a visualização de vídeo e carregamento do mesmo	Links para vídeos que não são do YouTube
ASP.NET_SessionId	Sessão	Contém a ID da sessão do utilizador e expira ao terminar a sessão quando se fecha o navegador	Cotações Galp
__utma	Persistente	Informação sobre o número de visitas efetuadas pelo utilizador. Identifica também a data da primeira e última vez que visitou a página	Funcionalidade "ouvir"
__utmb	Persistente	Identifica a hora de acesso à página	Funcionalidade "ouvir"
__utmc	Sessão	Recolhe o estado da sessão	Funcionalidade "ouvir"
__utmz	Persistente	Regista a origem do utilizador e as palavras-chave utilizadas pelo mesmo para aceder ou encontrar o endereço da página	Funcionalidade "ouvir"
_icl_current_language	Persistente	Gestão dos idiomas utilizados no website	Funcionalidade "ouvir"
__hsrc	Sessão	Utilizados para obter informação acerca da utilização do website pelo visitante. A informação é utilizada para melhorar o website. A informação é obtida de forma anónima e inclui o número de visitantes do website, a página a partir da qual efetuam o acesso ou as páginas que visitaram	Funcionalidade "ouvir"
__hstc __hssc Hsfirstvisit hubspottutk	Persistente		
__utma	Persistente	Informação sobre o número de visitas efetuadas pelo utilizador. Identifica também a data da primeira e última vez que visitou a página	Link de acesso ao site www.galpon.pt
__utmb	Persistente	Identifica a hora de acesso à página	Link de acesso ao site www.galpon.pt
__utmc	Sessão	Recolhe o estado da sessão	Link de acesso ao site www.galpon.pt
__utmz	Persistente	Regista a origem do utilizador e as palavras-chave utilizadas pelo mesmo para aceder ou encontrar o endereço da página	Link de acesso ao site www.galpon.pt
PHPSESSID	Sessão	Utilizado para estabelecer a sessão do utilizador que visita a página web	Link de acesso ao site www.galpon.pt

ASPSESSIONIDACBAT TAT	Sessão	Acesso ao portal Fast	www.fastgalp.pt	Link de acesso ao site www.fastgalp.pt (Cartão Fast)
ASPSESSIONIDACQBA BBA	Sessão	Acesso ao portal Galp Frota	galpfrota.galpenergia.com	Link de acesso ao site galpflota.galpenergia.com
SSFCR	Sessão	Acesso ao portal Galp Frota	galpfrota.galpenergia.com	Link de acesso ao site galpflota.galpenergia.com
lang	Sessão	Acesso à página do Balcão Online da Galp	galplogin.galpenergia.com	Link de acesso ao site https://oficinaonline.galpenergia.com (Balcão Online Gás Natural)
ASP.NET_SessionId	Sessão	Acesso à página do Balcão Online da Galp	galplogin.galpenergia.com	Link de acesso ao site https://oficinaonline.galpenergia.com (Balcão Online Gás Natural)
com.sap.engine.security.authentication.original.application_url	Sessão	Acesso à página do Balcão Online da Galp	oficinaonline.galpenergia.com	Link de acesso ao site https://oficinaonline.galpenergia.com (Balcão Online Gás Natural)
saplb_*	Sessão	Acesso à página do Balcão Online da Galp	oficinaonline.galpenergia.com	Link de acesso ao site https://oficinaonline.galpenergia.com (Balcão Online Gás Natural)